

疾病控制（中级）2015 年真题回忆汇总

写在前面：预祝各位同仁都能顺利通过所有考试，非常感谢公卫人网各位坛友
的分享，感谢@summerwinter, @xmr520025, @neww, @845132523 等等，可能还
有遗漏的坛友，我在这里就不一一列举了，看到的就当我谢过了哈 O(∩_∩)O
因为时间的关系，对于题目的内容和分类可能存在偏差，答案也不是 100%正确
的，请见谅!!!

一、基础知识

- 01、抗原在细胞内的哪个细胞器中降解为多肽：**溶酶体**
- 02、旁路补体系统的起始于哪个分子：**CD3**（CD 分子的考了好多道题）
- 03、国家强制力包括下列哪些：**国家的军队、警察、法庭、监狱等有组织的国家暴力**
- 04、下列哪个不属于乙类传染病：A.流脑，B...，**C.流腮**，D...，E.猩红热，下列哪种属于（或不属于）甲（乙、丙）类传染病系列，这种题目有多题
- 05、针对个人或法人可以现场做出行政处罚的情况：**对公民处以的罚款数额必须在五十元以下，对法人或者其他组织处以的罚款数额必须在一千元以下。**
- 06、特异性表达于 B 细胞表面的是？**CD19（还有 CD20）**
- 07、正态分布曲线下 $X \pm 1.96S$ 的范围包括全部变量的百分数是：**95%**
- 08、在对方差齐性的资料进行 t 检验和方差分析有：**两者等价， $F=t^2$**
- 09、完全随机设计资料方差分析必然有： **$SS_{总} = SS_{组间} + SS_{组内}$** ；随机区组设计的方差分析变异的分解
- 10、 S_{YX} （回归剩余标准差）的含义
- 11、对于 1-7 岁儿童体重（Y）与年龄（X）的直线回归方程 $Y=14+4X$ ，Y 的单位为市斤，更换为 KG，截距和回归系数如何变化：**两者都变**
- 12、I 类错误和 II 类错误分别用哪个率表示： **α 和 β** （虽然原题有所不同，但考了
了这个考点）
- 13、成组设计卡方检验的计算
- 14、卫生法律关系客体中的最高层次是：A. 物、B. 行为、C. 精神产品、D. 生

命与健康

- 15、麻疹病例的报告时限是：**24 小时**
- 16、放射性同位素的许可证多久复核一次：射线源分 **5 类**，射线装置分 **3 类**，射线装置的许可时限：**5 年**（题目具体内容有点不确定了）
- 17、卫生服务需求的价格弹性包括哪些：**需求完全无弹性、需求无限弹性、单位需求弹性、需求缺乏弹性、需求富有弹性**（后面还考了具体是哪种弹性）
- 18、服务 X 是服务 Y 的替代品，若服务 X 的价格下降，则服务 Y 的需求通常将：**下降**（这个是书上的原题）
- 19、下列不属于卫生法的渊源的是：**行政命令（渊源包括宪法、卫生法律、卫生行政法规、地方卫生行政法规和规章、卫生标准、法律解释、卫生国际条约）**
- 20、能与巨噬细胞结合的抗体是
- 21、异嗜性抗原
- 22、双胞胎嵌合体的免疫耐受
- 23、抽样调查的定义
- 24、定量变量，定性变量的个数
- 25、均值 $\pm 1.96s$ 是 95%，其意义是什么
- 26、某医院某种病人占住院病人的百分比：**构成比**
- 27、国务院等部门宣布封锁疫区的条件：**突发的群体不明原因疾病**
- 28、给定题目选择使用哪种统计图
- 29、给出题目选择是什么抽样，先分层再整群：**分层抽样（干扰项，分层整群抽样）**
- 30、混杂因素的定义：**既与疾病有制约关系，又与所研究的暴露因素有联系的外来因素**
- 31、匹配的作用
- 32、私营医院提供传染病防治体现的是卫生服务供给的什么特点
- 33、卫生服务供给：**具有一般商品的所有特点，定义与一般商品相同**
- 34、卫生部门在费用分配时应首先注意的是：**医疗、卫生防疫、妇幼卫生费用的比例**
- 35、门诊服务利用的指标：**就诊率、患者就诊百分数、未就诊率、每人每年平均**

均就诊次数

36、突发公共卫生事件时县级政府的责任:

二、相关专业知识

01、PQLI 是: **生活质量指数**

02、四格表的卡方检验的自由度: **1**

03、 3×4 行列表的自由度: **6**

04、下列不属于队列研究的: A.RR, B.AR, C.PAR, D.ARP, **E.OR**

05、健康促进的三大核心要点: **环境、战略、责任**, 三大支柱: **政策、教育和服务** (这题我忘记是考的是哪个了, 反正我不知道 \ (/ \ \) / , 另外还有几个关于健康促进的)

06、医学模式的本质是: **医学观**

07、OR 值的计算一题, 另外一题是 OR 值在关联判定中是: **关联的强度**

08、计算机系统包括: **主机箱、显示器、键盘、鼠标、打印机和扫描仪**

09、目前医疗机构开发最成熟的信息系统是: A.系统管理系统, B.医学影像系统, C.临床检验系统, D.病例档案系统, E...

10、计算机系统中一个字节用多少个二进制表示: **8 个**

11、灵敏度的定义: **实际患病占判定方法检测出患病总人数的比例。**

12、偏态分布的离散趋势用什么表示: **极差**

13、中位数的计算和应用考了 2 题: **注意偶数个数据的样本应取中间 2 个数的平均数作为中位数**

14、健康相关生命质量和生活质量指数的定义

15、机械抽样又叫: **整群抽样**

16、下列容易出现失访偏倚的是: A., B.生态学研究, C.病例对照研究, D.回顾性研究, **E.实验性研究**

17、下列不属于地方性氟中毒的判定指标?

18、调查问卷的内容包括: **封面信、指导语、问题与答案、计算机编码**

19、突发公共卫生事件分哪四级: **特别重大 I 级, 重大 II 级, 较大 III 级, 一般 IV 级**, 省级对存在或可能发生传染病流行或者暴发多少小时内上报: **1 小时**

20、易患性的定义

- 21、续发率、发病率、患病率的概念和应用
- 22、累积发病率、发病密度、SMR 的计算公式
- 23、下列属于一级预防的是：**戒烟戒酒**
- 24、3 种不同的治疗方法进行研究，他们属于：**相互对照**
- 25、Internet 采用最基础的协议是：**TCP/IP**
- 26、完全寿命表和简略寿命表的特点：**完全寿命表是 1 岁一个年龄组，简略寿命表是 5 岁一个年龄组**
- 27、寿命表评价人群健康状况的主要指标：**年龄组别死亡率**
- 28、流行病学研究的是：**人群**
- 29、大流行的定义
- 30、常用的描述性研究：**生态学研究**
- 31、筛检不应具有的特点
- 32、给定 OR 值和 95%CI，选择其意义
- 33、入院率偏倚、现患-新发偏倚
- 34、某一危险因素与集中疾病的研究选择：**队列研究**？
- 35、对照选择：**最接近全人群无偏样本、社区人口的非病例或健康人**？
- 36、入院率偏倚、现患-新发偏倚
- 37、题目：只有中性兵力，没有死亡、轻型病例属于什么偏倚
- 38、队列研究的定义
- 39、消除主观心里的影响采用什么方法：**双盲法**
- 40、选择对照的方式：**安慰剂对照、实验对照等**
- 41、流行病学模式的应用：传染病的模式是什么；疫情控制最有价值的模式是什么；最全面的模式是什么
- 42、明确的定量表达疾病、宿主、环境之间的流行规律：**理论流行病学**
- 43、偏倚的种类：**选择偏倚、信息偏倚、混杂偏倚**
- 44、信息数据分析是指信息系统的哪个过程：**A. 收集过程 B. 计算过程 C. 传输过程 D. 存档过程 E. 积累过程**
- 45、演示文稿就是：**PowerPoint**（习惯简称 PPT）
- 46、管理信息系统开发方法：**原型法**

- 47、传染病和慢性病的趋势和现状？
- 48、社区诊断：主要卫生问题、高危人群、主要危险因素
- 49、社区卫生服务的范围
- 50、价格曲线和供给曲线相交的代表的是：

三、专业知识

- 01、猪链球菌的潜伏期：**2天以内**，（潜伏期的考了好多个，还有脊髓灰质炎：**3-35天**，钩体：7-14天，后面我会放出别人的总结）
- 02、我国艾滋病的主要传播途径：**静脉注射毒品**
- 03、下列哪个不属于埃博拉病毒的亚型？已经确定的4个亚型有埃博拉-扎伊尔型(**EBO-Zaire**)、埃博拉-科特迪瓦型(**EBO-CI**)、埃博拉-苏丹型(**EBO-Sudan**)、埃博拉-莱斯顿型(**EBO-R**) 和，没有埃博拉-肯尼亚
- 04、军团菌病的多发季节：**夏秋季**
- 05、饮水型和煤烟污染型地方性氟中毒、煤烟污染型地方性砷中毒分布于我国哪里？**燃煤型氟中毒的地区——云贵川；饮茶型氟中毒的地区——内蒙古、西藏；燃煤型砷中毒的地区——贵州**
- 06、大骨节病的英文缩写是：**KBD**
- 07、狂犬病毒经组织进入：**末梢神经**
- 08、狂犬病毒在人体内的传播：**伤口组织→外周神经→脊髓→大脑**
- 09、鼠疫的主要储存宿主是：**啮齿类动物**
- 10、2型糖尿病可能的危险因素不包括：**过度体力劳动**
- 11、猩红热的传染源是：**带菌者和病人，主要是带菌者**
- 12、地方病，明确病因的分为多少类：**3类（自然疫源性疾病、生物地球化学性疾病与特定的生产生活方式有关的疾病）**
- 13、登革热病毒分为多少型：**4型**
- 14、细菌性痢疾根据临床表现分为哪两型：**急性、慢性**
- 15、下列不属于伤寒的并发症的是：**关节炎**
- 16、下列不属于细菌性痢疾鉴别诊断的疾病是：**幽门螺杆菌病**
- 17、结构效度、内容效度和标准效度等的应用（好吧，我根本不知道这是什么，完全看题目来选择答案的）

- 18、引起水痘的病原体是属于什么病毒科：**疱疹病毒科**
- 19、流感病毒属于：**有包膜单股负链 RNA 病毒**，脊髓灰质炎病毒属于：**无包膜单股正链 RNA 病毒**，丁型肝炎病毒属于：**缺陷性病毒**（书中原题，给上小总结：正链 RNA，二肝二脑登和脊，二肝是丙和戊，二脑是乙脑和森林脑炎）
- 20、下列不属于我国现在计划免疫应种的疫苗：**乙脑疫苗**
- 21、疾病监测的最终目的是：**利用结果**；疾病监测的基础源于：**资料收集**
- 22、杀灭钉螺用什么药物：**氯硝柳胺**（常用方法有：浸杀法、喷洒法、铲草家沿边药浸法、筑圩药浸法、综合灭螺法和缓释剂灭螺法）
- 23、按照国际疾病系统分类法（ICD-10）标准，慢病分为：**7 类**
- 24、地方病病因研究的核心部分：**流行过程研究**
- 25、疟疾的传播媒介：**中华按蚊（登革热的是埃及伊蚊和白纹伊蚊）**
- 26、马来丝虫病的传播媒介：**中华按蚊**
- 27、脊髓的病毒基因型：**3 个血清型**
- 28、流感的病毒基因型：**3 类**
- 29、大骨节病的 X 线表现：**硬化、模糊、凹陷**
- 30、冰箱病是那种感染引起：**小肠结肠炎耶尔林菌**
- 31、炭疽的特点中不包括：**没有芽孢**
- 32、生殖器疱疹主要由哪个病毒亚型引起：**HSV-2**
- 33、大肠埃希菌的特点中不包括：**有芽孢**
- 34、幽门螺杆菌属：**微需氧菌**。
- 35、属于蚊子感染疾病为：**乙脑**
- 36、我国新生儿破伤风占破伤风病例的：**80%**
- 37、下列哪种情况属于结核病治疗复治：**治疗超过一个月**
- 38、丁型肝炎属于缺陷性肝炎，需要：**乙肝病毒**
- 39、小儿蛲虫的治疗药物：**阿苯达唑**
- 40、金黄色葡萄球菌寄生于人体哪里：**鼻咽、会阴、腹股沟**
- 41、下列对标准预防表述不完全的是：
- 42、艾滋病主要是 **HIV1** 型引起，达 95% 以上
- 43、预防接种证办理时间：**1 个月内**

- 44、哪项属于三型的超敏反应：血清过敏？还是 Arthus 反应？（各型常见的疾病，I：全身过敏反应，以青霉素过敏性休克最为常见；呼吸道过敏反应，花粉、尘螨、真菌和毛梢等；消化道过敏反应和皮肤过敏反应，过敏性肠炎、特应性皮炎、荨麻疹；II：输血反应；新生儿溶血；自身免疫性溶血性贫血；链球菌感染后肾小球肾炎；药物过敏性血细胞减少症；自身免疫受体病；III：类风湿关节炎；血清病；免疫复合物性肾小球肾炎；系统性红斑狼疮；IV：接触性皮炎；传染性迟发型超敏反应；移植排斥反应；肉芽肿和纤维化形成）
- 45、钩体最重要的死亡原因：赫氏反应
- 46、流行性出血热多尿期后期的重点：酸碱平衡，防止再感染
- 47、基础免疫包括
- 48、预防接种一般反应：>2.8cm，中反应（轻反应：
- 49、最早进行危险因素监测的国家：美国
- 50、目前我国卡介苗的接种程序是：新生儿出生接种，取消复种
- 51、HIV 检测：查血清抗体
- 52、流脑传播途径：呼吸道
- 53、麻疹皮疹：斑丘疹
- 54、白喉的细菌学错误的是：属于棒状杆菌致病力最强
- 55、乙脑错误的是：极少 2 次发病。
- 56、检疫期的确定：最长潜伏期
- 57、紫外线的波长范围为：250-270nm
- 58、下列关于医院感染错误的是：泌尿道感染男多女
- 59、下列关于人禽流感说法错误的是：H5N1 可以人传人
- 60、中间宿主的概念：
- 61、猩红热：杨梅舌，口周苍白圈
- 62、慢病的 3 大危险因素：膳食不合理、身体活动不足及吸烟
- 63、我国伤害死因前 3 的是：自杀、交通事故、溺水
- 64、苍蝇携带：肠道病毒
- 65、紫外线多久监测一次：半年监测一次
- 66、登革热传播媒介：伊蚊

67、死因登记考了几道题：关于死因的填写，I 部分里的最后一个为根本死因，第一个为直接死因，II 部分的疾病是所有促进死亡，但与第 I 部分无关的疾病

四、专业实践能力

- 01、下列不是健康促进针对一般人群的方法：政策开发
- 02、压力蒸汽灭菌生物指示剂：嗜热脂肪杆菌芽胞（属于湿热消毒灭菌的指示剂，干热消毒灭菌的是枯草杆菌黑色变种芽胞，正所谓：干枯湿嗜，一个同意，一个同音）
- 03、百日咳病程：卡他期、痉咳期、恢复期
- 04、最危险的鼠疫病型：原发性肺鼠疫
- 05、麻疹患者的隔离期：出疹后 5 天
- 06、大三阳是哪三项阳性：HBsAg, HBeAg, 抗-HBc 阳性（脑补：小三阳为 HBsAg 和抗-HBc 阳性，抗-HBe 可以是阳性或阴性）
- 07、狂犬病毒存在于：犬的脑组织
- 08、为预防冠心病的发生，对高血压病积极治疗属于：一级预防
- 09、地方病领域研究方法是：3 类（自然疫源性疾病、生物地球化学性疾病和与特定的生产生活方式有关的疾病）
- 10、医院感染的确定要求感染是发生在入院多少小时后：48 小时后
- 11、治疗鼠疫首选：链霉素，对治疗鼠疫无效的抗生素是：青霉素
- 12、对炭疽治疗首选：青霉素
- 13、流行性感胃快速确诊的方法是：血清抗体
- 14、流行性乙型脑炎最主要的死因是：中枢性呼吸衰竭（书上原题）
- 15、流行性腮腺炎患者的唾液中在什么时期内可以检测出病毒：腮肿前 6 天至腮肿后 9 天（这是我在百度百科里找到的，我记得选项里只有腮肿前 7 天至腮肿后 10 天）
- 16、地方性甲状腺肿最常见的症状是：呼吸困难
- 17、寄生虫中最长的是：绦虫
- 18、确诊急性阿米巴痢疾的主要依据是：粪便中查到包囊
- 19、猪囊尾蚴病的潜伏期：2-9 月
- 20、我国儿童第 1 位死因：意外伤害

- 21、为预防伤害，大人将有害药物锁起来不让孩子接触，属于何种干预：选项是主动干预、被动干预等等
- 22、BMI 的计算，并判定是否为超重、肥胖： $BMI = \text{体重} / \text{身高}^2$ ，体重和身高的单位分别为 **Kg** 和 **m**，WHO 西太区：18.5-22.9 为正常，23-24.9 为超重，25 以上为肥胖， ≥ 30 为严重肥胖（我国大于 28 为肥胖）
- 23、饮酒度量一个标准杯含有酒精多少克：**10g**
- 24、阿米巴痢疾滋养体的活动时间：**30min**
- 25、灭菌效果的指数：**99.9%**
- 26、油纱布的灭菌方式：**干热灭菌**
- 27、预防接种效果指数的计算：**对照组的发病率/接种组的发病率**

- A. 日本血吸虫、疟原虫、似蚓蛔线虫
- B. 广州管圆线虫、华支睾吸虫、疟原虫
- C. 十二指肠钩虫、卫氏并殖吸虫、链状带绦虫
- D. 旋毛形线虫、蠕形住肠线虫、隐孢子虫
- E. 华支睾吸虫、溶组织内阿米巴、班氏丝虫

- 28、完成寄生虫的生活史均需中间宿主的是：**B**
- 29、完成寄生虫的生活史均不需中间宿主的是：**D**

根据查阅的资料，不需要中间宿主的有：钩虫、蛔虫（似蚓蛔线虫）、鞭虫、蛲虫（蠕形住肠线虫）；旋毛虫（旋毛形线虫）成虫和幼虫同寄生于一个宿主，应该属于；隐孢子虫，生活史较复杂，具有无性的裂体增殖和有性的配子生殖两种生殖方式，两种方式可以在一个宿主或分别在两个不同宿主体内完成，应该也属于。需要中间宿主的有：华支睾吸虫（必须在淡水螺中，第二中间宿主为淡水鱼虾）、并殖吸虫、丝虫、广州管圆线虫；疟原虫的中间宿主是人，按蚊是终宿主。有 2 者的可以直接排除 A、C。

- 30、地方性斑疹伤寒的特点：**外斐氏反应、立克次体**
- 31、森林脑炎的传播途径和预防的方法
- 32、各种疫苗的接种时间（脊髓灰质炎、麻疹、结核）
- 33、红眼病的措施错误的是：**集体滴眼药**；红眼病的病程：**1-2 周**
- 34、O157: H7 大肠杆菌感染最常见的临床表现是：**出血性肠炎**

- 35、我国结核病疫情的特点是：高感染率、高患病率，下降速度缓慢（农村高于城市，中、老年患病和死亡比高）
- 36、确诊为女性生殖器尖锐湿疣，不适宜的治疗是：A. 50% 三氯醋酸 B. 冷冻 C. 激光 **D. 口服红霉素** E. 微波
- 37、白喉病人退热后，连续几次咽拭子白喉杆菌培养阴性才能解除隔离：A. 1 次 **B. 2 次** C. 3 次 D. 4 次 E. 5 次
- 38、蛔虫在其幼虫期可引起组织损伤。虫体周围嗜酸性粒细胞浸润，进而形成肉芽肿，病变最明显的部位是：**A. 肺**；B. 脑；C. 胃；D. 小肠；E. 大肠
- 39、下列属于狂犬病高危险人群的是：A. 儿童；B. 兽医；C. 动物饲养者；D. 农村青壮年；**E. 野外暴露机会者**
- 40、某流行性出血热病人，突然抽搐、昏迷、瞳孔改变，最可能的原因是：A. 肝衰竭；B. 尿毒症；**C. 颅内出血**；D. 肾破裂；E. 腔道出血（《产科医生》电视剧有个总结：寒热脸红酒醉貌，头痛乏力似感冒；皮肤粘膜出血点，呕吐腹泻蛋白尿。“三红”面、颈、上胸部充血潮红，“三痛”头痛、眼眶痛、腰痛）
- 41、患者男，25 岁。3 日前与疑似非典病人有共同进餐史，被确定为密切接触者而被隔离观察。此隔离观察期限应该是：A. 7 天 B. 10 天 **C. 14 天** D. 30 天 E. 45 天

患儿男，4 岁。急起发热，头痛 2 天入院。呕吐多次，全身皮肤有散在瘀斑，神志不清，脑膜刺激征阳性。脑脊液检查：压力 240mmH₂O，白细胞数 $9.48 \times 10^6/L$ ，多核 0.92，单核 0.08，蛋白 4.5g/L。氧化物 102mmol/L，糖 15mmol/L。

- 42、诊断应考虑：A. 病毒性脑膜炎；B. 流行性乙型脑炎；C. 结核性脑膜炎；D. 流行性脑脊髓膜炎；E. 钩体病脑膜炎
43. 根据以上资料，应属于该病的哪一型：A. 普通型；B. 暴发休克型；C. 暴发脑膜脑炎型；D. 暴发混合型；E. 慢性败血症型

44、出血性大肠埃希菌感染的带菌源：**家畜、家禽**

45、伤寒、副伤寒治疗的首选药物：**氟喹诺酮类**

46、克山病的原因：**缺硒**

47、地方病领域的调查研究方法来源于：A. 现场调查 B. 宏观调查 C. 微观调查 **D. 流行病学特殊方法** E. 流行病学一般原理

- A. 多见于儿童，心脏中度以上扩大，心率增快，心音低弱
 - B. 心源性休克、肺水肿和急性心功能不全、严重心律失常
 - C. 主要针对慢性充血性心力衰竭治疗
 - D. 在临床上非常类似扩张型心肌病
 - E. 大剂量维生素 C 静脉注射和亚冬眠疗法
48. 亚急型克山病的临床表现为： **A**
49. 急型克山病的治疗为： **E**
50. 慢型克山病的治疗为： **C**
51. X 线片装片、洗片等在暗房操作时应做什么灯下进行： **红灯**
52. 慢性病多长时间开展一次监测
53. 糖尿病的流行特点不包括？
54. 对戒烟行为的鼓励 是： **强化因素**
55. 慢病监测选择的原则是什么？地区发病率高对社会经济负担造成严重影响
56. 为什么对性病人群进行干预有利于 HIV 的防控
57. 孕妇多次流产，应询问： **是否养猫（弓形虫）**
58. 碘缺乏病的评价的指标： **甲状腺肿大率**
59. 旋毛虫从囊包到发育为幼虫的时间
60. 预防接种的定义：应该选的是 **预防和控制...那一项**
61. 氟斑牙好发于哪个年龄人群： **7-8 岁以下**

原帖地址： <http://www.epiman.cn/thread-73048-1-1.html>

转载请注明出处：公卫人网 www.EpiMan.cn， 昨夜窗外有雨 整理